# بررسی موانع اجرای آموزش بیمار از دیدگاه پرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۳۷۲)

پژوهشگر: روانبخش اسمعیلی کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی و جراحی

استاد راهنما: خانم صدیقه عاصمی عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

استاد آمار: آقای دکتر محمود محمودی عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.

استاد مشاور: خانم آناهید کریمی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم دانشگاه علوم پرشکی ایران.

### چکیده

پژوهش حاضر یک مطالعه زمینهای بوده است که به منظور بررسی موانع اجرای آموزش بیمار از دیدگاه پرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است. در این پرژوهش ۱۰۰ نفر پرستار شرکت داشتهاند. ابزار گردآوری دادهها در این بررسی پرسشنامه بوده است که در دو قسمت تنظیم شده است: قسمت اول مربوط به مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش، و قسمت دوم شامل موانع اجرای آموزش بیمار در مراحل سه گانهٔ فرآیند آموزش بیمار بوده است.

نتایج بررسی نشان داد که واحدهای مورد پژوهش اغلب موانع ذکر شده در هر سه مرحله از فرآیند آموزش بیمار را با درصد بالایی در امر آموزش بیمار حائز اهمیّت زیاد دانسته اند. همچنین آزمون آماری بین مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش و دیدگاه آنها در مورد اهمیّت موانع اجرای آموزش بیمار، ارتباط

معنی داری را نشان نداد.

## زمىنة يژوهش:

انسانها به منظور برآورده ساختن نیازهای اساسی و حفظ حیات، ملزم به آموختن مداوم میباشند. در واقع با بروز اختلال در سلامتی نیاز به کسب آگاهی و آموختن مهارتهای ویژهٔ مراقبت از خود ملموس تر میگردد. دوگاس (۱۳۷۰) می نویسد: اغلب مردمی که بیمار می شوند نیاز دارند در رابطه با وضعیت جدید مطالبی بیاموزند. آنان مایلند دربارهٔ محیط جدید، اطلاع حاصل کنند. علاوهبر آن باید روشهای درمانی و مراقبتی در بازیابی سلامتی و سازگاری و تطابق با مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی ایجاد شده را بیاموزند.

نتایج تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر، بر اهمیّت آموزش بیمار و فواید ناشی از آن تأکید نموده است. راکل(۱۹۹۲) می نویسد، آموزش بیمار نقش اساسی در تأمین سلامتی و ارتقاء کیفیت مراقبت ایفا می کند و اثرات سودمندی بوجود می آورد. از جمله سبب افزایش دانش و مهارتهای بیمار، کاهش تنش، اضطراب، مدت بستری بودن در بیمارستان، و نیاز با وجود آن که در کشورهای توسعهیافته از چند دهه با وجود آن که در کشورهای توسعهیافته از چند دهه قبل به امر آموزش بیمار توجه زیادی شده است، مشکلات و مسوانعی وجود دارند. چاتام و کناپ (۱۹۸۷)، فقدان وقت کارکنان، تداخل نقشها،

<sup>1-</sup> Dugas

فقدان حمایت از جانب مدیران، عدم وجود منابع، امکانات و وسایل مورد نیاز و فقدان مهارتهای آموزشی را از جمله موانع رایج در زمینهٔ آموزش بیمار دانستهاند. ذوالریا ستین (۱۳۷۰) معتقد است: در مراکز بهداشتی درمانی ایران، رسالت مهم آموزش بیمار به خوبی انجام نمی گیرد و از این مسئله در حال حاضر نه تنها بیمار و خانوادهاش، بلکه جامعه به طور اعم رنج می برد.

از آنجائی که برای هر معلولی علتی وجود دارد و برای حل هر مشکلی ابتدا باید به علل و ریشههای آن مشکل توجه نمود و چون پژوهشگر به نتایج و فواید آموزش بیمار به عنوان شیوهای برای مقابله با مشکلات و نقایص موجود در زمینهٔ بهداشت و درمان اعتقاد دارد و به امید آن که کشف علل و ریشههای عدم اجرای آموزش بیمار، به مدیران و مسئولین بهداشت و درمان فرصت پیگیری و حل مشکلات در این زمینه را بدهد، فرصت پیگیری و حل مشکلات در این زمینه را بدهد، پروهش به بررسی موانع اجرای آموزش بیمار از دیدگاه پروستاران بالینی به عنوان بزرگترین گروه کارکنان حرفهای در عرصه بهداشت و درمان اقدام نموده حرفهای در عرصه بهداشت و درمان اقدام نموده

# اهداف پژوهش:

هدف کلی

تعیین موانع اجرای آموزش بیمار از دیدگاه پرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران.

# اهداف ويزه كالمعديكة بطعيناة تعاليم فيمعة

 ۱- تعیین برخی از مشخصات فردی پرستاران بالینی شاغل مورد مطالعه.

 ۲- تعیین موانع اجرای آموزش بیمار و اهمیت آنها در هریک از سه مرحله فرآیند آموزش بیمار از دیدگاه پرستاران بالینی شاغل مورد مطالعه.

۳- تعیین ارتباط بین مشخصات فردی واحدهای مورد
 پژوهش و دیدگاه آنها در مورد اهمیت موانع اجرای

آموزش بیمار در هر یک از سه مرحله فرآیند آمـوزش بیمار.

#### سئوالات پژوهش

۱- مشخصات فردی پـرستاران بـالینی شـاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پـزشکی ایـران کدامند؟

 ۲- موانع اجرای آموزش بیمار در هر یک از سه مرحله فرآیند آموزش بیمار، از دیدگاه واحدهای مورد پژوهش تا چه اندازه اهمیت دارند و با کدامیک از ویژگیهای فردی آنان ارتباط دارند؟

### نوع پژوهش

پروهش حاضر از نوع مطالعه زمینهای است. پژوهشگر نیز طی مطالعه، دیدگاه واحدهای مورد پرژوهش را در مورد موانع اجرای آموزش بیمار و اهمیّت آنها بررسی نموده است و تنها به توصیف دیدگاه اکتفاء نکرده، عوامل متعددی را نیز در رابطه با دیدگاه واحدهای مورد پژوهش، مطالعه نموده است.

#### جامعه پژوهش

جامعه این پژوهش را کلیه پرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل دادهاند.

## نمونه پژوهش و روش نمونهگیری

در این پژوهش نـمونهای بـا حـجم ۱۰۰ نـفر از ۵ بیمارستان منتخب وابسته به دانشگاه عـلوم پـزشکی ایران به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند.

# محيط بزوهش كالمناب ولمناجل ردوية كالمسكة

محیط پژوهش در این مطالعه راکلیه بیمارستانهای

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل داده است.

# روش گردآوری دادمها میلاد کالیک و ایران کرد

ابزارگردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بود که در دو بخش تنظیم گردید. بخش اول مربوط به مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش(شامل ۸ سئوال) و بخش دوم مشتمل بر موانع اجرای آموزش بیمار در هر یک از سه مرحله فرآیند آموزش بیمار شامل ۲۸ سئوال(۹ سئوال مربوط به مرحله بررسی و شناخت نیازهای یادگیری بیمار، ۱۵ سئوال مربوط به مرحله طرح و اجرای برنامه آموزش بیمار و ۴ سئوال مربوط به مرحله ارزشیابی اجرای برنامه آموزش بیمار و ۴ سئوال بیمار)، بوده است. جهت کسب اعتبار علمی ابزار بیمار عدمی ابزار علمی آن از روش اعتبار محتوی و برای تعیین اعتماد علمی آن از روش آزمون مجدد استفاده گردید.

## روش تجزیه و تحلیل دادهها مسهوست مستفسم

وجهت تجزیه و تحلیل دادهها از اطلاعات بـدست آ آمده، از آزمون کایاسکوئر و آزمون دقیق فیشر استفاده گردیده است.

## نتیجهگیری نهایی از یافتهها

یافته های این پژوهش از طریق تنظیم جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی براساس پاسخهای پرستاران بالینی شاغل مورد پژوهش به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه، بیانگر دیدگاه واحدهای مورد پژوهش در مورد موانع اجرای آموزش بیمار می باشد. به منظور مطالعه دقیق تر، تأثیر ویژگیهایی مثل سن، جنس، وضعیت تأهل، سابقه کار بالینی، سطح تحصیلات، بخش محل اشتغال، سابقهٔ کار در بخش فعلی و نوبت کاری بر دیدگاه واحدهای مورد پژوهش نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

در رابطه با هدف اول پژوهش (تعیین برخی از

ویژگیهای واحدهای مورد پژوهش)، یافتهها نشان دادند که اکثریت واحدهای مورد پژوهش درگروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال قرار داشته، اکثریت زن و متأهل بوده و بیش از ۵ سال سابقهٔ کار بالینی داشتند و از سطح تحصيلات ليسانس و فوقليسانس برخوردار بودهاند، همچنین اکثریت آنها در بخش مراقبتهای ویژه اشتغال به کار داشته، بین ۱ تا ۵ سال در بخش فعلی سابقه کار داشته و از نوبت کاری در گردش برخوردار بودهاند، در رابطه با هدف دوم پژوهش (تعیین موانع اجرای آموزش بیمار و اهمیّت آنها از دیدگاه پرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در هر یک از سه مرحله فرآیند آموزش بيمار)، يافته هاي پژوهش نشان دادنـد کـه در مرحـله بررسی و شناخت نیازهای یادگیری بیمار، از ۹ مانع ذکر شده در پرسشنامه، ۶ مورد نسبت به متوسط فراوانی نسبی این مرحله از درصد بیشتری برخوردار بوده و ۳ مورد درصد کمتری را دارا بودهاند. در مرحله طرح و اجرای برنامه آموزش بیمار، از ۱۵ مانع ذکر شده در پرسشنامه، ۷ مانع نسبت به متوسط فراوانی نسبی این مرحله از درصد بیشتری برخوردار بوده و ۸ مورد درصد کمتری را دارا بودهاند. همچنین در مرحله ارزشیابی اجرای برنامه آموزش بیمار، ۳ مانع ذکر شده، نسبت به متوسط فراوانی نسبی این مرحله از درصد بیشتری برخوردار بوده و ۱ مورد نیز درصد کمتری را

در رابطه با هدف سوم پژوهش (تعیین ارتباط بین مشخصات واحدهای مورد پژوهش و دیدگاه آنها در مورد اهمیّت موانع اجرای آموزش بیمار در هریک از مراحل سه گانهٔ فرآیند آموزش بیمار)، آزمون آماری کای دو و آزمون دقیق فیشر نشان داد که بین مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش و دیدگاه آنها در مورد اهمیّت موانع اجرای آموزش بیمار، ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.

## موارد استفاده در پرستاری

با توجه به این که پرستاران بالینی اوقات بیشتری را در تماس با بیماران سپری می نمایند و با توجه به این که آنها مسئولیت آموزش بیماران را نیز به عهده دارند و با توجه به یافتههای پژوهش که فقدان دانش، علم، و مهارتهای ضروری در زمینه آموزش بیمار، یکی از موانع خیلی با اهمیّت از دیدگاه واحدهای مورد پژوهش بوده است، لازم است دانشکدههای پرستاری و نیز مدیران و مسئولین بیمارستانها به طور هماهنگ و با همکاری هم، در این زمینه برای دانشجویان و نیز پرستاران هم، در این زمینه برای دانشجویان و نیز پرستاران بالینی، آموزشهای لازم را در نظر گرفته و به شیوههای

ه عهده دارند و با بیشتری را برای پرستاران بالینی جهت اجرای برنامه ندانش، علم، و آموزش بیمار، فراهم نمایند و اجرای آن را توسط بار، یکی از موانع پرستاران بالینی مورد تأیید و تشویق قرار دهند. ورد پژوهش بوده هماهنگی و همکاری بین تیم درمانی جهت دادن آموزش به بیماران و تقویت مهارتهای آموزش در پرستاران بالینی نیز باید از طرف مدیران انجام گیرد و بو نیز پرستاران برای موفقیت بیشتر پرستاران بالینی در امر آموزش به و به شیوههای بیمتران، بهتر است مدیران پرستاری از جابجایی،

منامع

1) Allen, Marion, et al. "Effectiveness of a preoperative teaching programe for cataract patients. J.O.A. Nurssing. 1992, Vol 17. pp: 303-309
2) Klop, Renata, et al. "Patient 's Rights and the admission and discharge process. Journal of advanced Nursing. 1991, Vol 76, No. 16, 408-412

زودبهزود پــرسنل پــرستاري در بخشهاي مختلف خودداري نمايند.

مناسب در اختیار آنان قرار دهند. همچنین با توجه به

یافته های پروهش لازم است مدیران پرستاری با

افزایش تعداد پرسنل در شیفتهای مختلف، فرصت

3) Matthis, Elaine. J. "Family care givers want education for their care giving role". Home Health care Nursing . Vol. 10, No.4. 1992

4) Tilley, Jan ce. D. et al. "The Nurse's Role in patients education: in congruent perceptions among nurses and patients". J.O.A. Nursing. 1987. Vol. 12, PP: 291-301

من داری وجود نداشت.

at the a series of his series in the

Survey of clinical nurses views about the problems of patient

teaching

(by: Ravanbakhsh &maili)

This study was a field study for determining views of clinical nurses

about the problems of patient teaching at three levels of patient teaching

process.

I This study had five main aims: first, to determine demographic

characteristics of clinical nurses, second, third and fourth, to determine

their views about the problems of patient teaching at each level of patient

teaching process, fifth, to examine the correlation between demographic

characteristics and their views. The sample was selected form the clinical

nurses in Charge of the hospitals of the Iran Medical Sciences University.

Hundred nurses were selected randomly.

They were all involved with clinical care of patients.

The instrument for data gathering was a questionnaire which Consisted

of two parts: First portion concerning demographic characteristics and

second, concerning statements addressing the problems of patient

teaching to the participants part. (The First part included nine statements, the second part fifteen and the third part four questions).

The data was gathered in 34 tables, for analysis of data descriptive and analytic statistics were employed.

Results of this study indicated that the major part of the study sub.iects were 25-29 years old, female, married, has B.S. and M.S. degree in nursing, over five years of l:linical service, working in the intensive care units, with 1-5 years service in their present ward and working on shift rotation.

Also findings showed that lack of knowledge, and teaching skills, administrative support, and having not enough time for teaching, were the most important problems of patient teaching in each of the three levels. Chi square and the exact Fisher test showed no relationship between demographic characteristics and subjects' views.

Finally in answer to the research question, paused in this study majority of the subjects agreed with the significance of the problems existed in patient teaching.

Finally, applications and recommendations were made and future studies were suggested.