

## تأثیر

# آموزش ضمن خدمت در تامین

## نیازهای آموزشی تکنسین‌های

### اورژانس استان فارس

#### در زمینه

#### علائم، عوارض و اقدامات

#### درمانی مسمومیت‌های داروئی

#### و شیمیایی

مسمومیت را تشخیص داده و بدون وقه اقدامات ضروری را جهت نجات جان بیمار به عمل آورند (پلاس<sup>۱</sup>، ۱۹۸۷، صفحه ۸۶).

مسمومیت در میان بچه‌ها معمولاً مسمومیت گوارشی بوده و به دنبال شروع خزیدن و راه رفتن به جهت حس کنجکاوی و اینکه هر چه را که بینند در دهان می‌گذارند بیشتر دیده شده است. مسمومیت در بزرگسالان به علت بی‌توجهی به برچسب داروها، استعمال دارو به مقدار زیاد یا خوردن داروهای اشتباہی و یا به علت کمبود دانش و عدم آگاهی و دست زدن به اقداماتی از قبیل خوردن الکل یا داروهای مسکن یا مصرف زیادی دارو جهت لذت و خوشی یا به قصد خودکشی می‌باشد (فیپس<sup>۲</sup> و دیگران، ۱۹۸۹، صفحه ۹۲ - ۱۸۹۰).

کارت<sup>۳</sup> (۱۹۹۰) می‌نویسد:

پژوهشگر: گیتی علی نژاد، فوق لیسانس مدیریت پرستاری بهداشت جامعه و همکاران صدیقه سالمی، فوق لیسانس آموزش پرستاری فاطمه جوادی، فوق لیسانس آموزش پرستاری پرویز کمالی استادیار دانشکده بهداشت

سال پژوهش: ۱۳۷۰

#### چکیده پژوهش:

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت در تامین نیازهای آموزشی تکنسین‌های اورژانس استان فارس در زمینه علائم، عوارض و اقدامات درمانی مسمومیت‌های داروئی و شیمیائی انجام شده است.

#### زمینه پژوهش:

فوریت‌های پزشکی، مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش حرفه پزشکی را تشکیل می‌دهند زیرا اغلب با رسیدگی صحیح و به موقع، می‌توان بیمار را از مرگ حتمی و یا معلول شدن نجات داد، در حالی که سهل‌انگاری و اقدام غلط ممکن است موجب آسیب‌های جبران ناپذیری شود. از طرفی وسعت و اهمیت روزافزون فوریت‌های پزشکی سبب شده است که این رشته به صورت - تخصص درآید. زیرا به علت گسترده‌گی مطالب و لزوم مهارت و دانش کافی برای مقابله با این موارد، عملاً مداوای اینگونه موقعیت‌های فوری از عهده همه افراد حرفه‌ای برنمی‌آید و به علت نیاز و انتظاری که از افراد گروه بهداشتی - درمانی می‌رود، آموزش و دانستن حداقل اصول علمی و عملی فوریت‌های پزشکی برای آنان




«سمومیت چهارمین و یکی از متداول‌ترین علت مرگ و میر در کودکان است که از تاثیر پیچیده و مقابله عامل سمومیت، کودک و محیط خانواده ناشی می‌شود». سمومیت در جوانان و بزرگسالان اغلب معرف اقدام آنان به خودکشی است. گاهی اوقات سمومیت در این گروه به دنبال استفاده از داروها و مواد شیمیائی به خاطر تفنن و تفریح می‌باشد (صفحات ۴۵۰ - ۴۴۹).

تکنسین خدمات فوریت‌های پزشکی می‌تواند با بکارگیری مهارت خود بطور موثری در محل حادثه و یا در مقابل بیماری، بطريقی منحصر به فرد سبب نجات جان افراد شده و باعث کاهش و یا ریشه‌کن ساختن دردها و آلام رنج‌دیدگان شود. در این رابطه اورناتو<sup>۴</sup> و دیگران (۱۹۸۵) تحقیقی تحت عنوان بهبود در خدمات فوریت‌های پزشکی و مراقبت فوری در کاهش میزان مرگ و میر ناشی از حوادث انجام داده و می‌نویسند که از سال‌های (۱۹۷۲-۱۹۸۲) کاهش تعداد ۲۳٪ میزان مرگ و میر ناشی از حوادث در نبراسکا<sup>۵</sup> مشاهده و در طی این مدت با آموزش ضمن خدمت فوریت‌های پزشکی در زمینه نجات بیماران به تکنسین‌های خدمات فوریت پزشکی و پیراپزشکان و همچنین برقراری سه سرویس حمل و نقل با هلیکوپتر و تخصیص مراکز حوادث در دو منطقه پرجمعیت از شش

نظر به اینکه در لحظات اولیه پس از وقوع حادثه، دسترسی به پزشک مشکل است، از این رو تا آمدن پزشک و یا رسانیدن بیمار به بیمارستان ترجیحاً تکنسین‌ها اولین گروه در تماس با این بیماران می‌باشند که در صورت انجام کمک‌های اولیه صحیح و به موقع خدمت موثری ارائه خواهند داد. لذا باید سطح دانش و آگاهی آنها بالا رود تا اقدامات فوری و ضروری را به موقع انجام داده و جان مسمومین را از مرگ نجات دهند.

بیان مسئله پژوهش: تاثیر آموزش

منطقه خدمات فوریت پزشکی سبب بهبودی در ارائه خدمات فوریت پزشکی شد و از آنجائی که تقریباً کاهش در مرگ و میر ناشی از حوادث غیر رانندگی  $\frac{12}{4}$ % و رانندگی  $\frac{26}{4}$ % بود و همچنین کاهش این مرگ و میرها بیشتر در ارائه خدمات قبل از بیمارستان (۱۷/۳٪) تا در بیمارستان (۳/۲۸٪) درصد بوده است، در نتیجه بین بهبود سیستم خدمات فوریت پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ارتباطی وجود دارد (صفحه ۵۷۹ - ۵۷۵).





ضمن خدمت در تأمین نیازهای آموزشی تکنسین‌های اورژانس استان فارس در زمینه علائم، عوارض و اقدامات درمانی مسمومیت‌های داروئی و شیمیائی

می‌شود نیازهای آنان را تأمین خواهد کرد.

#### روش پژوهش:

##### الف: نوع پژوهش:

این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی<sup>۶</sup> است که در آن پژوهشگر اقدام به تهیه و تدوین یک برنامه آموزشی برای گروه مورد مطالعه کرده و چگونگی تاثیر آن را بر متغیر این پژوهش یعنی اطلاعات واحدهای مورد پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

##### ب: جامعه مورد پژوهش:

جامعه مورد پژوهش در این بررسی تمام تکنسین‌های شاغل در ۱۴ پایگاه فوریتهای پزشکی واقع در استان فارس می‌باشد که واجد شرایط معیارهای تعیین شده برای واحد مورد پژوهش بوده، جامعه پژوهش را تشکیل داده است.

##### ج: نمونه پژوهش:

در این تحقیق، نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ نفر تکنسین خدمات فوریتهای پزشکی بوده که از جامعه

#### هدف پژوهش:

- تعیین تاثیر آموزش ضمن خدمت بر نیازهای آموزشی تکنسین‌های اورژانس استان فارس در مورد علائم و عوارض و اقدامات درمانی مسمومیت‌های داروئی و شیمیائی.

- ارائه پیشنهادات در رابطه با کاربرد یافته‌ها.

- ارائه پیشنهادات مبنی بر یافته‌ها برای انجام پژوهش‌های بعدی

#### فرضیه پژوهش:

۱- آموزشی که بر اساس نیازهای آموزشی تکنسین‌های خدمات فوریتهای پزشکی اورژانس در زمینه علائم و عوارض مسمومیت‌های ناشی از داروها و مواد شیمیائی داده می‌شود نیازهای آنان را تأمین خواهد کرد.

۲- آموزشی که بر اساس نیازهای آموزشی تکنسین‌های خدمات فوریتهای پزشکی در زمینه اقدامات اولیه‌ای که در مسمومیت‌های ناشی از داروها و مواد شیمیائی به آنان داده

پژوهش به صورت نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده‌اند. به این ترتیب که کل انتخاب نمونه‌ها بر اساس معیارهای تعیین شده و مورد نظر در شیاراز ۴۱ نفر، در شهرستان جهرم و خفر ۱۸ نفر، در شهرستان فسا ۱۰ نفر، در نورآباد ممسنی ۹ نفر در کازرون ۴ نفر، در - مرودشت ۱۲ نفر، در آباده ۴ نفر، در شهرستان نیریز ۲ نفر که بر حسب دارا بودن شرایط معین انتخاب و مورد تحقیق قرار گرفتند.

#### مشخصات واحد پژوهش:

- ۱- واحدهای مورد پژوهش در زمان انجام پژوهش در یکی از پایگاه‌های فوریتهای پزشکی فارس مشغول خدمت در امر ارائه خدمات فوریتهای پزشکی باشند.
- ۲- واحدهای مورد پژوهش در زمان انجام پژوهش مشغول به کار اداری



نتایج به صورت جدول توزيع فراوانی و درصد به نمایش گذاشته شد. برای تعیین تاثیر آموزش بر میزان اطلاعات و نیازهای آموزشی تکنسین‌ها در مورد یک یک سؤالات از آزمون آماری مک نمار<sup>۷</sup> استفاده شد که بر طبق آن مؤثر واقع شدن آموزش بررسی شد. برای بررسی تاثیر آموزش بطور کلی از آزمون تفاوت میانگین‌ها یا آزمون تی<sup>۸</sup> استفاده شد.

برای تعیین همبستگی بین تاثیر آموزش در مسمومیت‌های ناشی از استعمال خوراکی داروها و مواد شیمیائی مسموم کننده و اقدامات اولیه آنها با متغیرهای سن، سابقه خدمت در بخش فوریت‌های پزشکی، مدت زمان گذراندن دوره، میزان تحصیلات و گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت مراقبت اولیه از مسمومین، از آزمون آماری کای اسکوئر<sup>۹</sup> و ضریب همبستگی پیرسون<sup>۱۰</sup> استفاده شد.

#### نتایج پژوهش:

یافته‌های این پژوهش در رابطه با فرضیه‌های آن نشانگر آن است که اجرای برنامه آموزشی توانسته است میزان اطلاعات نمونه‌ها را در این خصوص افزایش دهد. بطور کلی یکی از راههای موثر در جهت افزودن اطلاعات تکنسین‌های خدمات فوریت‌های پزشکی، آموزش به آنها است. استفاده از روش‌های آماری در این رابطه نشان داد که

بخش فوریت‌های پزشکی نباشد.  
۳- کلیه واحدهای مورد پژوهش از تحصیلات بالای سیکل برخوردار بوده باشند.

۴- همزمان با انجام پژوهش، هیچ نوع آموزش رسمی از منبع دیگر دریافت ندارند.

۵- واحدهای مورد پژوهش قبل از تحقیقات مشابهی شرکت نداشته باشند زیرا آشنائی با این نوع پژوهش و آمادگی قبلی آنان با گروه‌های متفاوت می‌توانند نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد.

#### محیط پژوهش:

محیط: محیط پژوهش در این تحقیق شامل پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی شهر شیراز و شهرستان‌های دیگر استان فارس می‌باشد.

#### روش گردآوری داده‌ها:

ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای بوده است که در انجام آزمون - قبل از آموزش و سپس بعد از آموزش مورد استفاده قرار گرفته است.

#### تجزیه و تحلیل داده‌ها: (روش‌های آماری)

داده‌های این تحقیق از نوع کمی و کیفی بوده و برای امتیاز بندی هر هدف از نوع رتبه‌ای استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها برای اهداف پژوهش از طریق آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت و



سایدل (۱۹۸۶) می‌نویسد: «هنگامی اقدامات اولیه‌ای که توسط تکنسین‌های خدمات فوریت پزشکی ارائه می‌شود، مؤثر خواهد بود که با خدمات صحیح و تجهیزات لازم بیمارستانی همراه شود صفحه (۸۰۸۸۱۲).

یافته‌های این پژوهش در آموزش پرستاری به این صورت می‌تواند مفید باشد که مدیران و برنامه‌ریزان آموزشی را متوجه اهمیت آموزش ضمن خدمت برای کلیه کادر درمانی بخصوص تکنسین‌های بخش فوریتها پزشکی بسازد همانطور که تأثیر آموزش در تاییج این تحقیق مشخص شده است.

همچنین با آموزش هر چه گسترده‌تر خدمات فوریت پزشکی به دانشجویان پرستاری بخصوص پسر، این امکان را ایجاد نمایند که در صورت لزوم، از آنها در ارائه خدمات فوریت پزشکی به عنوان فردی آگاه‌تر استفاده شود.

1- Plass

2- Phipps and etall

3- Current

4- Oranato and etall

5- Nebrska

6- Ouasi - experimentalstudy

7- Mac Nemar

8- T. Test

9- Chi - Sqare

10- Pear son

11- Gilbert



پژوهش نشان می‌دهد که بین تاثیر آموزش با متغیرهای سن، سابقه خدمت در بخش فوریتها پزشکی، میزان تحصیلات، گذرانیدن دوره مراقبت اولیه از مسمومین و مدت زمان گذراندن دوره مراقبت اولیه از مسمومین همبستگی معنی دار وجود نداشته است.

**موارد استفاده در پرستاری:**  
اخيراً به نقش آموزش در ارتقاء سلامت افراد جامعه بيش از پيش تأكيد می‌شود. مخصوصاً آموزش به ارائه‌دهنگان خدمات فوریت پزشکی که در ارتباط مستقیم با مصدومین و مسمومین می‌باشند.  
**مک ساوین (۱۹۹۰) می‌نویسد:**  
«قدر مسلم آنست که پرستاران اولین

## **Effect of in-service education in fulfilling the educational needs of emergency technicians**

Gity Alinejad, Sedigheh Salemi, Fatemh Javadi, Parviz Kamali

This quasi-experimental study was aimed to investigate the effect of an in-service education, including symptoms, complications, and handling chemical and drug toxicities, in fulfilling the educational needs of emergency technicians in Fars province.

**Key words:** educational need, emergency technicians, in-service education